

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 80 „Słoneczna Dolinka” w Warszawie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w przedszkolu.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. **Rodzice (opiekunowie prawni):** muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2. **Nauczyciele:** zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu.
3. **Pracownicy obsługi:** winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

Sposób prezentacji procedury

1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Opis procedury

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w przedszkolu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.
2. Na zebraniach rodziców nauczyciele mają obowiązek przypomnieć rodzicom o konieczności monitorowania czystości skóry głowy dziecka oraz zgłaszania faktu stwierdzenia wszawicy u dziecka.

3. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć pracownika lub zatrudnić pielęgniarkę, która dokona kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w przedszkolu, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).
4. Osoba sprawdzająca informuje dyrektora o wynikach kontroli.
5. Dyrektor lub nauczyciel, wychowawca grupy zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę i zobowiązuje ich do podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie postępowania i przekazuje ulotkę informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do procedury.
6. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
7. Dyrektor lub upoważniony nauczyciel wychowawca, informuje wszystkich rodziców w danej grupie o występowaniu wszawicy, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
8. Dyrektor informuje również wszystkich rodziców o występowaniu wszawicy w przedszkolu i konieczności monitorowania czystości skóry głowy oraz podjęciu innych działań profilaktycznych.
9. W przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu nauczyciele zobowiązani są do określonych działań profilaktycznych:
 - a) zwracanie uwagi na uporczywe drapanie się dzieci oraz bieżące przekazywanie rodzicom informacji i swoich spostrzeżeń;
 - b) przestrzegania wymogów higienicznych na leżakowaniu (właściwe przechowywanie pościeli, zachowanie odległości między leżakami, leżakowanie dzieci tylko na swoich podpisanych leżakach);
 - c) zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby dzieci nie bawiły się włosami nie cesały się nawzajem, nie wymieniały się częściami garderoby, czapkami, gumkami do włosów itp.
- 10) W przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu rodzice zobowiązani są do określonych działań profilaktycznych:
 - a) regularnej kontroli skóry głowy dzieci;
 - b) w razie stwierdzenia problemu poinformowania nauczyciela lub wychowawcy i podjęcia stosownych działań;
 - c) zachowania szczególnej higieny, jeśli chodzi o garderobę dziecka (częste pranie czapek szalików)
 - d) zadbania, aby dzieci przychodziły do przedszkola ze związanymi włosami.
10. Po upływie 7 -10 dni upoważniona osoba kontroluje ponownie stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
11. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności podjętych działań, dyrektor ponownie przekazuje informację rodzicom z dokładną instrukcją postępowania i zobowiązuje rodziców do podjęcia stosownych kroków.
12. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub stałego utrzymywania się wszawicy u konkretnej osoby, dyrektora przedszkola zawiadamia stosowne organy o konieczności wzmocnienia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia.
13. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ulotka informacyjna dla Rodziców

WSZAWICA

jest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – wesz głowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze.

Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio przez np. czapki, grzebienie, szczotki itp. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki.

Samo leczenie jest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych na skórę owłosioną głowy. Wszystkie te środki można bez problemu otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku. Należy przy tym pamiętać że leczeniem powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadku powikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza – konieczne w tym przypadku będzie stosowanie antybiotyków. Odzież osoby chorej, jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, a szczotki i grzebienie najlepiej wyrzucić, bądź wymoczyć w środku zabijającym wszy.

Dodatkowo warto wiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka, dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne. Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia. Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową. Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, jednak, że dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane. Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek.

Profilaktyka i zapobieganie.

Zaleca się aby:

- profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli w szkole (rodzeństwo) lub przedszkolu panuje wszawica. Istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia;
- domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania;
- unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi. Zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci.